

## PLAQUE À INDUCTION COMMERCIALE SUR PIED

## FCIHD235D3PH



Caractéristiques principales

- $\checkmark$  Technologie à induction haute efficacité pour une cuisson rapide et précise.
- ✓ Deux zones de cuisson de 3 500 W pour une utilisation simultanée.
- √ Conception autonome pour une flexibilité accrue dans les cuisines professionnelles.
- . ✓ Construction durable pour une fiabilité à long terme.
- √ Fonctionnement économe en énergie, réduisant la consommation électrique globale.
- ✓ Commandes intuitives pour un réglage précis de la température.
- √ Fonctions de sécurité, notamment protection contre la surchauffe et détection automatique des casseroles.

## Avantages par rapport aux cuisinières traditionnelles

- √ Chauffage rapide et réponse instantanée aux réglages de température.
- √ Moins de pertes de chaleur comparé aux cuisinières à gaz et électriques.
- ✓ Sécurité accrue absence de flammes nues.
- ✓ Entretien facile surface en vitrocéramique lisse.

La plaque à induction commerciale sur pied EURODIB **FCIHD235D3PH** est un appareil haute performance, conçu pour les cuisines professionnelles exigeant efficacité, précision et durabilité.

Fonctionnant sous 208V, 60Hz, cette unité offre une puissance de chauffe rapide et uniforme grâce à ses deux zones à induction de 3,500 W, garantissant des montées en température instantanées et un contrôle précis. Son design sur pied offre une flexibilité accrue, en faisant un choix idéal pour les cuisines professionnelles à forte demande.

Le **FCIHD235D3PH** est fabriqué avec des matériaux durables et intègre des fonctionnalités de sécurité avancées, ce qui en fait une solution fiable et écoénergétique pour les cuisines commerciales à forte activité.

## Spécifications techniques

FCIHD235D3PH
Triphasé
208V
60Hz
3,500 W × 2
6 heures
15.7" × 27.6" × 35.8"
16.34" × 28.15" × 34.45"
163.14 lb
196.21 lb
Schott Glass – Fabriqué en Allemagne
176 lb
Diamètre du fond : ø140 - 280 mm (5.5" - 11")
12.6" × 22"
1 an pièces et main-d'œuvre







FABRIQUÉ EN CHINE

V.18.03.2025







